



2017
ГОД ЭКОЛОГИИ
В РОССИИ

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии.

5 января 2016 года Президент России В. В. Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.



Красноярск, 2017 г.

Составитель: Зольникова Т. А.

Отв. за выпуск: Подболоцкая Ю.В.

Наш адрес:
пр. 60 лет Образования СССР, 31

Тел.: 225-97-60

Сайт: ostrovlib.ru

Группа в Контакте:
Библиотека «Жар-птица»
(Красноярск)

МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского»
Библиотека семейного чтения
«Жар-птица»



ЖИЗНЬ ПОД УГРОЗОЙ
ЖИВОТНЫЕ



Красноярск, 2017




Красная книга Красноярского края.
Т.1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. – Красноярск, 2012

Официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Красноярского края, сведения об их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. Учреждена Законом края от 28 июня 1996 года № 10-301 «О Красной книге Красноярского края».



АРХАР, ИЛИ АРГАЛИ



Внешний облик.

Крупное животное. Окраска от буро-коричневого до светло-серой. Самцы имеют мощные рога, загнутые в виде спирали, у самок рога короткие, тонкие.

Распространение.

Сейчас места постоянного обитания архара находятся в истоках рек Башкауса и Чуи на Алтае, в верховьях рек Саглы, Барлыка, Моген-Бурена, хр. Монгун-Тайга, а также в верховьях р. Арсайн-Гол-в Прихубсугулье.

Численность.

В настоящее время в приграничной полосе России и Монголии выделяют 5 очагов обитания аргали. Общая численность архаров в России составляет 470-680 зверей.

Меры охраны.

Алтайский государственный заповедник и кластерный участок «Монгун-Тайга» заповедника «Убсунурская котловина» – места, где охраняются архары.



МАНУЛ



Внешний облик.

Размером с домашнюю кошку. Телосложение плотное, приземистое, конечности короткие, сильные. От других мелких кошачьих отличается пышным густым и длинным мехом на туловище и хвосте, уплощённой спереди головой с «бакенбардами»

Распространение.

Населяет Переднюю, Среднюю и Центральную Азию. В России распространен на Алтае, в Туве, на юге Красноярского края, в Забайкалье.

Численность.

Численность в указанных местах обитания незначительна.

Меры охраны.

Занесен в приложение 2 СИТЕС, Красные книги республик Хакасии и Тывы. В Красноярском крае специальные меры охраны не разработаны в силу слабой изученности вида.